B16-F10 (小鼠皮肤黑色素瘤细胞)

产品货号： CX0109

产品名称： B16-F10 (小鼠皮肤黑色素瘤细胞)

组　　成：

组份	
细胞一瓶	25cm^2
细胞说明书	1 份
细胞培养注意事项及售后服务说明	1 份
细胞 STR 鉴定报告	1 份
细胞出库质检单	1 份

客户自备试剂：

1. PBS
2. 完全培养基
3. 0.25% 胰蛋白酶溶液（ 含 EDTA）

细胞简介：

生长特性	贴壁
生物体	小鼠
来源	皮肤
形态	成纤维细胞样
培养条件	完全培养基: 90%　RPMI-1640(PYG0006)+ 10%　FBS(PYG0001/PYG0109)+ 1%　P/S(PYG0016) 温度: 37℃ 环境: 空气, 95%;　CO2, 5%
传代方法	方法：以 T25 培养瓶为例。 1. 吸出原培养瓶中的培养液； 2. 加入 4mlPBS，轻轻晃动培养瓶润洗细胞，然后吸出 PBS； 3. 加入 1ml0.25%胰蛋白酶溶液（含 EDTA），轻轻晃动培养瓶，使之浸润培养瓶底部的细胞； 4. 放入培养箱中消化，直到显微镜下能看到细胞明显变圆、细胞间隙增大，轻轻晃动可呈现流沙状即可终止； 5. 加入 4ml 完全培养基终止消化，吹打细胞使其

	脱落，在培养液中反复吹打细胞，尽量使之成为单细胞悬浮液； 6. 收集细胞悬浮液，1000rpm/min 离心 5 分钟，离心完成后吸出上清丢弃； 7. 加入新鲜的完全培养基，轻轻吹打混匀细胞，按照传代比例重新接种到新的培养瓶中，补充培养基到 5ml，放入培养箱中培养（拧松瓶盖或使用透气的瓶盖）。 消化时间： 2~3 分钟 传代比例： 1：2-1:4 换液频次： 2~ 3 次/每周
冻存条件	冻存: 90% FBS：10% DMSO 保种: 液氮

客户收到细胞后请务必仔细阅读细胞注意事项，确保细胞的培养条件一致。由于运输的情况，所以极个别细胞会出现不稳定，客户收到细胞后务必第一时间镜检拍照，如有疑问请立即与我们联系，告知细胞具体情况，以便我们技术人员能及时有效的和老师沟通，谢谢！