

BOSTER
antibody and ELISA experts




精于科研试剂
专于实验服务

抗体精选产品

Antibodies

Anti- α -SMA Antibody

货号: BM0002 | 价格: 50ul|1060元,100ul|1780元,150ul|2580元



产品简介

样本种属: human,mouse,rat

应用范围: WB,IHC,IF

抗体亚型: Mouse IgG2a

参考文献

文章标题: The chemokine CCL1 triggers an AMFR-SPRY1 pathway that promotes differentiation of lung fibroblasts into myofibroblasts and drives pulmonary fibrosis

发表期刊: IMMUNITY


作者单位: 长沙中南大学

影响因子: 31.745

DOI: 10.1016/j.immuni.2021.06.008

Anti-TJP1 Antibody

货号: PB9234 | 价格: 50ul|1060元,100ul|1780元,150ul|2580元



产品简介

样本种属: human,mouse,rat

应用范围: WB,IHC,ICC/IF,FCM

抗体亚型: Rabbit IgG

参考文献

文章标题: Delivering Antisense Oligonucleotides across the Blood-Brain Barrier by Tumor Cell-Derived Small Apoptotic Bodies

发表期刊: Advanced Science


作者单位: 南京大学

影响因子: 16.806

DOI: 10.1002/advs.202004929

Anti-CD68 Antibody

货号: BA3638 | 价格: 50ul|1060元,100ul|1780元,150ul|2580元



产品简介

样本种属: mouse,rat

应用范围: WB,IHC,IHC-F,IF

抗体亚型: Rabbit

参考文献

文章标题: SARS-CoV-2 Z-RNA activates the ZBP1-RIPK3 pathway to promote virus-induced inflammatory responses

发表期刊: CELL RESEARCH


作者单位: 武汉病毒研究所

影响因子: 46.297

DOI: 10.1038/s41422-022-00775-y

Anti-Ki67 Antibody

货号: A00254 | 价格: 50ul|1060元,100ul|1780元,150ul|2580元



产品简介

样本种属: human,mouse,rat

应用范围: IHC,ELISA

抗体亚型: Rabbit IgG

参考文献

文章标题: Effects of co-culturing BMSCs and auricular chondrocytes on the elastic modulus and hypertrophy of tissue engineered cartilage

发表期刊: BIOMATERIALS


作者单位: 南京大学

影响因子: 12.479

DOI: 10.1016/j.biomaterials.2012.03.019

Anti-GAPDH Antibody

货号: BA2913 | 价格: 50ul|1060元,100ul|1780元,150ul|2580元



产品简介


样本种属: human,mouse,rat
应用范围: WB,IHC,ICC,IF
抗体亚型: Rabbit IgG

参考文献

文章标题: Mesenchymal stromal cells ameliorate diabetes-induced muscle atrophy through exosomes by enhancing AMPK/ULK1-mediated autophagy
发表期刊: Journal of Cachexia Sarcopenia and Muscle
作者单位: 山东大学齐鲁医院
影响因子: 12.063
DOI: 10.1002/jcsm.13177

Anti-GFAP Antibody

货号: BA0056 | 价格: 50ul|1060元,100ul|1780元,150ul|2580元



产品简介


样本种属: human,mouse,rat
应用范围: WB,IHC,IF
抗体亚型: Rabbit IgG

参考文献

文章标题: Activated astrocytes attenuate neocortical seizures in rodent models through driving Na⁺-K⁺-ATPase
发表期刊: Nature Communications
作者单位: 浙江中医药大学
影响因子: 17.694
DOI: 10.1038/s41467-022-34662-2

Anti-HMGB1 Antibody

货号: A00066-1 | 价格: 50ul|1060元,100ul|1780元,150ul|2580元



产品简介


样本种属: human,mouse,rat
应用范围: WB,IHC,ICC,IF,FCM
抗体亚型: Rabbit IgG

参考文献

文章标题: Extracellular HMGB1 blockade inhibits tumor growth through profoundly remodeling immune microenvironment and enhances checkpoint inhibitor-based immunotherapy
发表期刊: Journal for ImmunoTherapy of Cancer
作者单位: 比利时国立列日大学
影响因子: 13.751
DOI: 10.1136/jitc-2020-001966

Anti-CD44 Antibody

货号: A00052 | 价格: 50ul|1060元,100ul|1780元,150ul|2580元



产品简介



样本种属: human,mouse,rat
应用范围: WB,IHC,IHC-F,ICC,IF,FCM,ELISA
抗体亚型: Rabbit IgG

参考文献

文章标题: β -catenin-controlled tubular cell-derived exosomes play a key role in fibroblast activation via the OPN-CD44 axis
发表期刊: Journal of Extracellular Vesicles
作者单位: 广州南方医科大学
影响因子: 25.841
DOI: 10.1002/jev2.12203

Anti-MBP Antibody

货号: BA0094 | 价格: 50ul|1060元,100ul|1780元,150ul|2580元



产品简介



样本种属: human,mouse,rat
应用范围: WB,IHC,IF
抗体亚型: Rabbit IgG

参考文献

文章标题: Invasion of white matter tracts by glioma stem cells is regulated by a NOTCH1-SOX2 positive-feedback loop
发表期刊: LNATURE NEUROSCIENCE
作者单位: 重庆军医大学
影响因子: 24.884
DOI: 10.1038/s41593-018-0285-z

Anti-NFκBp65(RELA) Antibody

货号: A00284-1 | 价格: 50ul|1060元,100ul|1780元,150ul|2580元



产品简介



样本种属: human,mouse,rat
应用范围: WB,IHC,ICC/IF,FCM,ELISA
抗体亚型: Rabbit IgG

参考文献

文章标题: The antimicrobial peptide YD attenuates inflammation via miR-155 targeting CASP12 during liver fibrosis
发表期刊: Acta Pharmaceutica Sinica B
作者单位: 甘肃新药临床前研究重点实验室
影响因子: 11.614
DOI: 10.1016/j.apsb.2020.07.004

Anti-vimentin Antibody

货号: BM0135 | 价格: 50ul|1060元,100ul|1780元,150ul|2580元



产品简介



样本种属: human,rat,rabbit,pig
应用范围: WB,IHC,IF
抗体亚型: Mouse IgG1

参考文献

文章标题: Inhibition of SMYD2 suppresses tumor progression by down-regulating microRNA-125b and attenuates multi-drug resistance in renal cell carcinoma
发表期刊: Theranostics
作者单位: 华中科技大学
影响因子: 11.556
DOI: 10.7150/thno.37628

Anti-β-Actin Antibody

货号: BA2305 | 价格: 50ul|1060元,100ul|1780元,150ul|2580元



产品简介


样本种属: human,mouse,rat,rabbit
应用范围: WB,IHC
抗体亚型: Rabbit IgG

参考文献

文章标题: A novel lncRNA ROPM-mediated lipid metabolism governs breast cancer stem cell properties
发表期刊: Journal of Hematology & Oncology
作者单位: 重庆医科大学
影响因子: 17.388
DOI: 10.1186/s13045-021-01194-z

Anti-PECAM-1/CD31 Antibody

货号: A01513-3 | 价格: 50ul|1060元,100ul|1780元,150ul|2580元



产品简介

样本种属: human,mouse,rat

应用范围: WB,IHC,ELISA

抗体亚型: Rabbit IgG

参考文献

文章标题: Microglia Regulate Blood-Brain Barrier Integrity via MiR-126a-5p/MMP9 Axis during Inflammatory Demyelination

发表期刊: Advanced Science


作者单位: 上海神经科学研究所

影响因子: 17.521

DOI: 10.1002/advs.202105442

Anti-CD3E Antibody

货号: PB9093 | 价格: 50ul|1060元,100ul|1780元,150ul|2580元



产品简介

样本种属: chicken,human,mouse,rat

应用范围: WB,IHC,IHC-F,ICC,IF

抗体亚型: Rabbit IgG

参考文献

文章标题: An acquired phosphatidylinositol 4-phosphate transport initiates T-cell deterioration and leukemogenesis

发表期刊: Nature Communications


作者单位: 济南暨南大学

影响因子: 17.694

DOI: 10.1038/s41467-022-32104-7

Anti-CDH2/N-Cadherin Antibody

货号: BA0673 | 价格: 50ul|1060元,100ul|1780元,150ul|2580元



产品简介

样本种属: human,mouse,rat

应用范围: WB,IHC,IF,FCM

抗体亚型: Rabbit IgG

参考文献

文章标题: Ube2v1-mediated ubiquitination and degradation of Sirt1 promotes metastasis of colorectal cancer by epigenetically suppressing autophagy

发表期刊: Journal of Hematology & Oncology


作者单位: 苏州大学

影响因子: 17.388

DOI: 10.1186/s13045-018-0638-9

Anti-CD8A Antibody

货号: A02236-1 | 价格: 50ul|1060元,100ul|1780元,150ul|2580元



产品简介

样本种属: mouse,rat

应用范围: WB,IHC,IHC-F,ICC,FCM,ELISA

抗体亚型: Rabbit IgG

参考文献

文章标题: Mitochondrial targeted melanin@mSiO₂ yolk-shell nanostructures for NIR-II-driven photo-thermal-dynamic/immunotherapy

发表期刊: CHEMICAL ENGINEERING JOURNAL

作者单位: 青岛农业大学

影响因子: 13.273

DOI: 10.1016/j.cej.2022.134869

| 产品货号 | 产品名称 | 样本种属 | 应用范围 | 规格 价格 | 文献TOP |
|----------|-------------------------------|--|----------------------------|------------------------------------|-----------|
| A00042 | CASP8 | human,mouse,rat | WB,IHC,IHC-F,ICC,FCM | 50ul 1060元,100ul 1780元,150ul 2580元 | IF=12.479 |
| A00286-2 | MMP2 | human,rat | WB,IHC,FCM,ELISA | 50ul 1060元,100ul 1780元,150ul 2580元 | IF=12.701 |
| A01281-2 | Cd81 | human,mouse,rat | WB,IHC,IHC-F,ICC,FCM,ELISA | 50ul 1060元,100ul 1780元,150ul 2580元 | IF=25.841 |
| A01357-1 | KRT18 | human,mouse,rat | WB,IHC,IF | 50ul 1060元,100ul 1780元,150ul 2580元 | IF=25.617 |
| A03522 | Laminin/Lamc1/ Lamc2/Lamc3 | human,mouse,rat | WB,IHC,IF | 50ul 1060元,100ul 1780元,150ul 2580元 | IF=17.521 |
| A06880 | SLC19A1 | human,mouse,rat | IF,IHC | 100ul 3876元 | IF=41.584 |
| A14951 | TNFAIP8L3 | human,mouse,rat | WB | 100ul 4788元 | IF=41.444 |
| BA0325 | COL1A1 | human,mouse | WB,IHC | 50ul 1060元,100ul 1780元,150ul 2580元 | IF=25.841 |
| BA0362 | NOS2/iNOS | human,mouse,rat | WB,IHC | 50ul 1060元,100ul 1780元,150ul 2580元 | IF=14.593 |
| BA0410 | ACTA1 | human,mouse,rat | WB,IHC | 50ul 1060元,100ul 1780元,150ul 2580元 | IF=11.799 |
| BA2142 | CASP3(P12) | human,rat,mouse | WB | 50ul 1060元,100ul 1780元,150ul 2580元 | IF=15.881 |
| BA3292 | SOX2 | human,mouse,rat | WB,IHC | 50ul 1060元,100ul 1780元,150ul 2580元 | IF=27.401 |
| BM0005 | ACTIN | human,chicken,mouse,rat | WB,IHC-F | 50ul 1060元,100ul 1780元,150ul 2580元 | IF=8.315 |
| BM0030 | PCK-26 Krt8 | human,mouse | WB,IHC,IF | 50ul 1060元,100ul 1780元,150ul 2580元 | IF=12.479 |
| BM0100 | NEFH/NF200 | human,mouse,rat | WB,IHC,IHC-F | 50ul 1060元,100ul 1780元,150ul 2580元 | IF=24.884 |
| BM0104 | PCNA | human,mouse,rat,sheep | WB,IHC,IHC-F,ICC | 100ul 880元,200ul 1680元,1ml 6800元 | IF=17.425 |
| BM0627 | β-Actin | human,mouse,rat,pig,monkey, rabbit,chicken,zebrafish | WB,IHC | 100ul 880元,200ul 1680元,1ml 6800元 | IF=32.976 |
| BM1452 | alpha Tubulin/ Tuba1b | human,mouse,rat,chicken | WB,IHC | 50ul 1060元,100ul 1780元,150ul 2580元 | IF=15.828 |
| BM1623 | GAPDH | human,mouse,rat,chicken,rabbit, monkey,cattle,pig,zebrafish | WB,ICC,IF | 100ul 880元,200ul 1680元,1ml 6800元 | IF=24.633 |
| BM4366 | TOMM20 | human,mouse,rat | WB,IHC,ICC,IF,FCM | 50ul 1060元,100ul 1780元,150ul 2580元 | IF=46.297 |
| BM5170 | ULK1 | human,mouse,rat | WB,IHC,ICC,IF | 50ul 1060元,100ul 1780元,150ul 2580元 | IF=27.401 |
| BM5496 | PDCD6IP | human,mouse,rat | WB | 50ul 1060元,100ul 1780元,150ul 2580元 | IF=25.841 |
| M02389 | TCP1 | human | WB,IHC,IHC-F,ICC,IF,FCM | 50ul 1060元,100ul 1780元,150ul 2580元 | IF=41.584 |
| M03780-5 | CD20/MS4A1 | human | WB,IHC,IF | 50ul 1060元,100ul 1780元,150ul 2580元 | IF=25.617 |
| PB0345 | PBK | human,mouse,rat | WB,IHC,ICC,IF,FCM | 50ul 1060元,100ul 1780元,150ul 2580元 | IF=24.884 |
| PB0589 | OPN/SPP1 | human,mouse,rat | WB,ELISA | 50ul 1060元,100ul 1780元,150ul 2580元 | IF=25.841 |
| PB9102 | CSK | human,mouse,rat | WB,IHC | 50ul 1060元,100ul 1780元,150ul 2580元 | IF=41.584 |
| PB9611 | LMNB1 | human,mouse,rat | WB,IHC,IHC-F,ICC,IF,FCM | 50ul 1060元,100ul 1780元,150ul 2580元 | IF=8.74 |
| PB9745 | SLC10A1 | mouse,rat | WB,IHC,IHC-F,ICC,IF,FCM | 50ul 1060元,100ul 1780元,150ul 2580元 | IF=43.841 |
| PB9926 | CCT3 | human,rat | WB,IHC,IHC-F,ICC,IF,FCM | 50ul 1060元,100ul 1780元,150ul 2580元 | IF=41.584 |



博士德·中国
 武汉博士德生物工程有限公司
 地址: 武汉市东湖高新区光谷生物医药加速器C21栋3,4层
 电话: 027-67845390/8008808748 (企业QQ同号)
 邮箱: boster@boster.com.cn
 网址: www.boster.com.cn

博士德·美国
 BOSTER BIOLOGICAL TECHNOLOGY Co.,Ltd.
 Address: 3942 B Valley Ave, Pleasanton, CA, 94566
 Tel: (888) 466-3604
 E-mail: boster@bosterbio.com
 Website: www.bosterbio.com