抗荧光衰减封片剂

产品货号： AR1109

产品批号： 见外包装标签

产品规格： 10ml

产品保存： 4°C 保存，一年有效。

产品说明： 抗荧光衰减封片剂以高纯度甘油为基础， 内含抗荧光淬灭剂，有强烈的抗荧光衰减作用，用于对荧光组织和细胞样品的封片。样品封片后 4°C 或－20°C 避光保存 2-3 周，可最大限度延长荧光持续时间和维持荧光发光强度，同时封片剂中的其它成分有助于保持组织抗原抗体处于结合状态。本试剂操作简单，在封片时用枪滴一滴抗荧光淬灭封片液，盖上盖玻片即可。

使用方法：

1. 使用前请将封片剂平衡至室温。
2. 吸去载玻片上的液体,稍微晾干残留液体。
3. 取约 20μl抗荧光淬灭封片液滴加在载玻片的样品处,也可取适量直接加到细胞培养孔内。封片剂有一定粘性，可剪掉移液器枪头少许，方便吸取。
4. 盖上盖玻片,让切片接触封片液,尽量避免气泡。
5. 随后直接进行荧光显微镜观察,玻片于 4°C 或－20°C 避光保存 2 周,荧光无明显衰减。

注意事项：

1. 荧光物质均易发生淬灭,染色后的样品宜避光保存。在使用抗淬灭封片液的情况下可以减缓淬灭,但仍宜尽量避光和尽早拍照。